

Podle NV 190/2002 Sb. v aktuálním znění, § 5, odst. 1, písm. b), v souladu se směrnicí 89/106/ EHS v platném znění

Certifikační orgán :


notifikovaná osoba č 1390 , Centrum stavebního inženýrství, a.s. Praha , pracoviště Zlín-Loučky , IČO 45274860
vykonala počáteční zkoušky typu příslušných charakteristik výrobku

Výrobce :


DCD IDEAL spol. s r.o. , 373 64 Dynín 88 , výrobní závod Slavětín , DIČ CZ47217022
prohlašuje , že výrobky :

VÝROBEK :	KÓD PODLE EN 13163	PROTOKOL O ZKOUŠCE	POUŽITÍ (DETAILY-VIZ. TECHNICKÉ LISTY VÝROBCE)
Desky z pěnového polystyrenu			
EPS 50 Z	EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-DS(70)3-BS75-CS(10)50-DS(N)5	Č.1390-CPD-0002/04/Z	tepelně izolační vrstvy mezi a pod krokvení, zavěšené podhledy
EPS 70 Z	EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P4-DS(70)3-BS115-CS(10)70-DS(N)5-DLT(1)5	Č.1390-CPD-0002/04/Z	jádrové izolace obvodových stěn
EPS 70 S	EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P4-DS(70)3-BS115-CS(10)70-DS(N)5-DLT(1)5	Č.1390-CPD-0002/04/Z	podkladní tepelně izolační vrstvy plochých střech
EPS 70 F	EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P4-DS(70)1-BS115-CS(10)70-DS(N)2-TR150-WL(T)5	Č.1390-CPD-0002/04/Z	kontaktní tepelně izolační systémy
EPS 100 Z	EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P4-DS(70)3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DLT(1)5	Č.1390-CPD-0002/04/Z	nad a pod krokvení , podlahy s běžným zatížením
EPS 100 S	EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P4-DS(70)3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DLT(1)5	Č.1390-CPD-0002/04/Z	ploché střechy a podlahy s běžným zatížením
EPS 100 F	EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P4-DS(70)1-BS150-CS(10)100-DS(N)2-TR150-WL(T)5	Č.1390-CPD-0002/04/Z	kontaktní tepelně izolační systémy
EPS 150 S	EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P4-DS(70)3-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DLT(1)5	Č.1390-CPD-0002/04/Z	nad a pod krokvení , podlahy s vysokým zatížením
EPS 200 S	EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P4-DS(70)3-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DLT(1)5	Č.1390-CPD-0002/04/Z	nad a pod krokvení , podlahy s vysokým zatížením

odpovídají požadavkům přílohy ZA normy **ČSN EN 13163** a jsou za podmínek výše určeného použití bezpečně
U výše uvedených výrobků je výrobce oprávněn používat označení CE
Výrobce přijal opatření v úrovni systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001



Ing. Jan Reitspies
Jednatel společnosti
DCD IDEAL spol. s r.o.



DCD IDEAL spol. s r.o. - závod Dynín
výroba keramických a pěnového polystyrenu
373 64 Dynín 88, DIČ: 077-472 17 022
Fax: 987 798 026 Tel.: 987 798 011

V Dyníně, dne 20. října 2008.