

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve platném znění a § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění

výrobce : **Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.**
sídlo : Radiová ul.3, 102 00 Praha 10
IČO : 25029673

výrobna : Saint-Gobain Weber Terranova GmbH
Gleichentheilgasse 6, 1230 Wien

vydává ES prohlášení o shodě na výrobek

minerální šlechtěná omítka

Terramin

- Konečná povrchová úprava povrchu fasád
- pro ruční zpracování

CE	
Saint-Gobain Weber Terranova GmbH Gleichentheilgasse 6, 1230 Wien	
04	
EN 998-1	
obyčejná malta pro vnější omítku (GP) pro venkovní použití	
Reakce na oheň :	A1
Absorpce vody :	W 0
Propustnost vodních pár :	μ 15
Přidržnost :	0,3 N/mm ²
	FP : A
Tepelná vodivost :	0,47 W/m.K (tabulková hodnota)
Trvanlivost :	15 cyklů dle ČSN 72 2452


pevnost v tlaku : CS I

Posouzení shody bylo provedeno postupem podle § 5 odst.1 písm. a) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění.

Výrobek je v souladu s ČSN EN 998-1.

Ve Vápenné dne 1.4.2005

Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.
Radiová 3, 102 00 Praha 10
Středisko Vápenná
790 64 Vápenná
DIČ: CZ25029673


Ing. Jiří Klíma
Technolog společnosti