

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve platném znění a § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění

výrobce : **Saint Gobain Weber Terranova, a.s.**  
 sídlo : Radiová ul.3, 102 00 Praha 10  
 IČO : 25029673

výrobna : Řepná čp. 1078, Liberec VI, 460 08

vydává ES prohlášení o shodě na výrobek

## cementová malta **weber.for klasik**

- určená k lepení keramických obkladů a dlažeb, tzv. „tenkovrstvou metodou“, kde tloušťka lepicího lože je max. do 5mm

<b>CE</b>	Referenční norma: EN 12004	
	Typ malty: cementová malta	
Rok: 04	Použití v praxi: není vhodný pro venkovní použití	
Název a adresa výrobce: Saint-Gobain Weber Terranova, a.s., Radiová ul.3, 102 00 Praha 10		
<b>Seznam charakteristik</b>	<b>Deklarované hodnoty</b>	<b>Zkušební metody</b>
<b>Pevnost ve slepu</b>	- počáteční a prvotní tahová přídržnost: <b>Typ C1T v EN 12004</b>	EN 1348, 8.2
<b>Trvanlivost:</b>		
<b>Povětrnostní/tepelné stárnutí</b>	- tahová přídržnost po tepelném stárnutí <b>NPD</b>	EN 1348, 8.4
<b>Působení vlhkosti</b>	- tahová přídržnost po ponoření do vody: <b>Typ C1T v EN 12004</b>	EN 1348, 8.3
<b>Odolnost vůči cyklům zmrazení/rozmrazení</b>	- tahová přídržnost po cyklech zmrazení/rozmrazení <b>Typ C1T v EN 12004</b>	EN 1348, 8.5

Posouzení shody bylo provedeno postupem podle § 5 odst.1 písm. b) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění.

Výrobek je v souladu s ČSN EN 12004 a ČSN EN 12004 změna A1.

Zkoušky typu výrobku prováděla AO 204, NO 1020, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka České Budějovice, Nemanická 441, 370 10 Č.Budějovice, IČO 00015679.

V Liberci dne 1.4.2005

**Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.**  
 Radiová 3, 102 00 Praha 10  
 Středisko Vápenná  
 790 64 Vápenná  
 DIČ: CZ25029673

Ing. Jiří Klíma  
 Technolog společnosti