

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve platném znění a § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění

Výrobce : **Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.**
Sídlo : Radiová ul.3, 102 00 Praha 10
IČO : 25029673
Výrobna : Vápenná 790 64

vydává ES prohlášení o shodě na výrobek

sanační jádrová omítka

SAZ 860 weber.san super

- určená na sanace vlhkého zdiva, pro ruční zpracování


CE	
Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. Radiová ul.3, 102 00 Praha 10	
05	
EN 998-1 obyčejná malta pro vnější omítku (GP) pro venkovní použití	
Reakce na oheň :	A1
Absorpce vody :	W2
Propustnost vodních par :	max. 12
Přidrznost :	min. 0,3 N/mm ²
	FP : B
Tepelná vodivost :	0,36 W/m.K (tabulková hodnota)
Trvanlivost :	NPD

zrnitost směsi	1,5 mm
objemová hmotnost v suchém stavu	cca 1 120 kg/m ³
pevnost v tlaku po 28 dnech	CS III
doba zpracovatelnosti	min. 90 minut
obsah vzduchových pórů v čerstvé maltě (odolné proti solím)	min. 25 %)
hl. vniknutí vody po zkoušce kapil.nasákavosti	max. 5 mm)
pórovitost	min. 40 %)
) splňuje požadavek směrnice WTA 2-2-91 pro sanační omítku	

Posouzení shody bylo provedeno postupem podle § 5 odst.1 písm. a) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění.

Výrobek je v souladu s ČSN EN 998-1.

V Liberci dne 1.11.2005


Ing. Miloslava Dvořákova
technolog společnosti