



Dolupodpísaný zástupca

výrobca: Baumit, spol. s r. o., Zrúnskeho 15, 811 03 Bratislava, Slovenská republika

výrobne: Baumit, spol. s r. o., Výrobný závod SOZ Rohožník, 906 38 Rohožník, Slovenská republika

týmto vyhlasuje, že výrobok: **Wienerberger Terca Standard (Malta na pohľadové murivo)**,

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na použitie a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma:

EN 998-2 Špecifikácia mált na murivo. Časť 2: Malta na murovanie

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Pevnosť v tlaku	trieda M 5: min. 5 N/mm ² EN 998-2, čl. 5.4.1	Protokol o skúške č. P20-04-0170/53
Súdržnosť - začiatková pevnosť v šmyku	0,15 N/mm ² deklarácia založená na tabuľkových hodnotách EN 998-2, čl. 5.4.2	Správa o počiatočnej skúške typu č. 20-04-0224/53
Reakcia na oheň	trieda A1	-
Priepustnosť vodnej pary - faktor difúzneho odporu μ	hodnota deklarovaná výrobcom: 15/35 EN 998-2, čl. 5.4.4	Správa o počiatočnej skúške typu č. 20-04-0224/53

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:

Wienerberger Terca Standard - navrhovaná obyčajná malta (G) - je priemyselne vyrábaná suchá maltová zmes na báze cementu, plniva s max. veľkosťou zrna 1,0 mm a prísad. Malta sa používa na murovanie pohľadového muriva v interiéri.

Mieša sa v pomere cca 5,5 l na 25 kg suchej maltovej zmesi. Pri zhotovovaní pohľadového muriva sa nanáša malta na celú ložnú plochu murovacieho prvku, aby bola vyplnená celá ložná plocha. Po zatuhnutí sa prebytočná malta odstráni vyhladením. Spracovateľnosť malty v závislosti od klimatických podmienok je cca 120 min. Teplota vzduchu a prostredia musí byť počas spracovania nad +5°C, max. teplota pri spracovaní je +35°C, nesmie byť vystavená priamemu slnku, dažďu a silnému vetru.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v technickom liste výrobku.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Skúšobné laboratórium pobočky Bratislava, Studená č. 3, 826 34 Bratislava

Meno: Ing. Tibor Blaško

podpis

Funkcia: manažér kvality

Dátum: 02.01.2005





 Baumit, spol. s r. o. 03
 Zrúnskeho 15
 SK - 811 03 Bratislava 1