

# EG Konformitätserklärung

gemäß Bauproduktenlinie 89/106 EWG

## Prohlášení o shodě

podle směrnice pro stavební výrobky 89/106/EHS



Der Hersteller  
Výrobce

**Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg**

bestätigt, dass das Bauprodukt  
potvrzuje, že stavební výrobek

### **POROTHERM TO**

des Herstellwerkes  
vyráběný ve výrobně

**Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg**

den Bestimmungen des Regelwerkes  
odpovídá podmínkám předpisu


**ÖNORM EN 998-1 : 2003**

entspricht.

Das Bauprodukt unterliegt dem Verfahren Nr. 4 zur Beurteilung der Konformität.  
Tento výrobek podléhá postupu hodnocení shody č. 4.

Die Produktangaben sind im Anhang zu dieser EG Konformitätserklärung dargestellt.  
Údaje o výrobku jsou uvedeny v příloze tohoto ES prohlášení o shodě.

Wopfing, den 17.03.2006

  
GF Mag. Robert Schmid

  
p.p.a. Dir. Helmut Brunnsteiner

Anhang zur EG Konformitätserklärung  
Příloha k ES prohlášení o shodě

Bezeichnung Označení	Porotherm T0
Produktbeschreibung Popis výrobku	Wärmedämmputzmörtel T2 - CS II für innen und außen Tepelně izolační malta T2 - CS II pro interiéry i exteriéry
Wesentliche Eigenschaften Základní charakteristiky	
Brandverhalten: reakce na oheň:	A 1
Wasseraufnahme: absorpce vody:	W 0
Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$ propustnost vodních par:	$\leq 15$
Haftzugfestigkeit: přidržnost:	$\geq 0,08 \text{ M/mm}^2$ (na podklad typu A, B nebo C)
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry}}$ teplná vodivost $\lambda_{10, \text{dry}}$ :	T 2
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand): trvanlivost:	NPD