

ES – Prohlášení o shodě

Vydané v souladu se směrnicí 89/106/EHS (CPD- Construction Products Directive) ve znění směrnice 93/68/EHS

výrobna: **BASF Stavební hmoty Česká republika, s.r.o.**
K Májovu 1244, Chrudim, 537 01, Česká republika

výrobce: **BASF Stavební hmoty Česká republika, s.r.o.**
K Májovu 1244, Chrudim, 537 01, Česká republika

Prohlašuje, že výrobky: **Malty pro zdění**

skupina výrobků	Typ / varianta	Popis výrobku, účel a způsob použití na stavbě	č. protokolu o zkoušce typu
zdicí malty, zdicí malta /lepidlo/ pro tenké spáry	Prince Color [®] KMM	vápenocementová zdicí malta pro zdění materiálů z cihel tvárnic a přírodního kamene, pevnost v tlaku 10 Mpa (předpisová obyčejná malta pro zdění (G) k použití ve zděných stěnách, pilířích a příčkách)	050-013018
	Prince Color [®] K 01	univerzální zdicí malta pro zdění materiálů z cihel tvárnic a přírodního kamene, pevnost v tlaku 5 Mpa (předpisová obyčejná malta pro zdění (G) k použití ve zděných stěnách, pilířích a příčkách)	050-013019
	Prince Color [®] Z 301 PR	zdicí malta /lepidlo/ pro pórobeton (předpisová malta pro zdění pro tenké spáry (T) k použití ve zděných stěnách, pilířích a příčkách)	050-013017



The Chemical Company

jsou ve shodě se základními požadavky směrnice 89/106/EHS v platném znění, konkretizovanými ZA přílohou normy EN 998 -2 Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malty pro zdění. Výrobky splňují technické požadavky stanovené ve všech nařízeních vlády, která se na ně vztahují – jsou uváděny na trh s označením CE. Výrobky jsou za podmínek určeného použití bezpečné. Výrobce má zavedeny a uplatňuje systémy DIN EN ISO 9001 a ISO 14001

Protokoly o zkoušce typu výrobku vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., pobočka 0500 – Předměřice nad Labem

V Chrudimi, dne 7.12.2008

BASF Stavební hmoty

Česká republika s.r.o.
537 01 Chrudim, K Májovu 1244
IČO: 492 86 242
DIČ: CZ49286242

18



.....
Jednatel
Ing. Radek Haloda